


3556

Für diese Stiftleiste schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise indirekt, mit RAST-2,5-Steckverbinder:

Kodierung durch Kodiernasen am Steckverbinder und entsprechende Öffnungen an der Stiftleiste

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3556

For this pin header, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Indirect connection, with RAST 2.5 connector:

Keying by means of keying noses at the connector and matching gaps at the pin header

All drawings in view of mating direction (*)

3556

Pour cette réglette à broches Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion indirecte, avec connecteur RAST 2,5 :

Codage par plots de codage au connecteur et ouvertures correspondantes à la réglette à broches

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2
 2-polig
 2 poles
 2 pôles


3556 02 K30



Kodierung/keying/codage: a

3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles


3556 03 K00



Kodierung/keying/codage: -


4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles

3556 04 K34



Kodierung/keying/codage: bcef


3556 04 K46



Kodierung/keying/codage: bcdefg

5
 5-polig
 5 poles
 5 pôles


3556 05 K00



Kodierung/keying/codage: -

6


6-polig
6 poles
6 pôles

3556 06 K00


Kodierung/keying/codage: –

7


7-polig
7 poles
7 pôles

3556 07 K00


Kodierung/keying/codage: –

8


8-polig
8 poles
8 pôles

3556 08 K00


Kodierung/keying/codage: –

9


9-polig
9 poles
9 pôles

3556 09 K00


Kodierung/keying/codage: –

10

10-polig
10 poles
10 pôles

3556 10 K00


Kodierung/keying/codage: –